



Pauli's Kitchen Solution

Installationsanleitung / Installation

Optisoft GmbH
Talstrasse 31
CH-7270 Davos Platz
T +41 81 420 81 90
info@optisoft.ch
www.optisoft.ch

Version 2
11.03.2019

Inhalt

Installation Pauli's Kitchen Solution	3
Setup-Programm	3
<i>Programme de configuration</i>	3
Standard-Installation	3
<i>Installation standard</i>	3
Zusatz zu den Schreib- und Leserechten	3
<i>Ajouter un «addendum» aux droits de lecture et d'écriture</i>	3
Erweiterte Installation	4
Programm und Systemdaten getrennt installieren	4
<i>Installation avancée</i>	4
Datenpfad	5
<i>Chemin de données</i>	5
Webservice	6
<i>Webservice</i>	6
Schnittstellen Lieferanten-Import	6
<i>Interfaces Importation fournisseur</i>	6
Pistor	6
Saviva	6
Hogashop	6
TopCC	6
Transgourmet	6

Installation Pauli's Kitchen Solution

Setup-Programm

Das Setup-Programm für die PKS-Installation finden Sie auf unserer Website unter «Downloads» oder direkt unter folgendem Link: <https://optisoft.ch/uploads/pks/setup.exe>

Nach dem Herunterladen der Datei führen Sie das Programm bitte aus.

Programme de configuration

*Le logiciel Setup pour l'installation de PKS se trouve sous le lien suivant:
<https://optisoft.ch/uploads/pks/setup.exe>*

Après avoir téléchargé le fichier, veuillez lancer le programme d'installation.

Standard-Installation

Programm- und Systemdaten werden zusammen in einem Verzeichnis installiert. Bitte installieren Sie das Programm in einem Verzeichnis, in welchem die Benutzer Schreib- und Leserechte haben – auch in allen untergeordneten Verzeichnissen. Das Verzeichnis kann lokal oder auf einem Server sein.

Erfolgt die Installation auf einem Server, brauchen die Clients lediglich die Verknüpfung auf dem Programm (EXE) und benötigen keine separate Installation.

Installation standard

Les données de programme et de système sont installées ensemble dans un répertoire. Veuillez installer le programme dans un répertoire où les utilisateurs ont accès en lecture et en écriture. (Aussi dans tous les sous-répertoires) Le répertoire peut être local ou sur un serveur. Si l'installation se fait sur un serveur, les clients doivent simplement être liés au programme (EXE) et ne nécessitent pas d'installation séparée.

Zusatz zu den Schreib- und Leserechten

Wenn wir Erweiterungen im Programm vornehmen, kann es sein, dass sich die Struktur einer Datei ändert. Für Windows wird dann diese Datei neu angelegt, und es werden die Rechte vom Datei-Ordner übernommen. Daher ist es wichtig, dass die Berechtigung nicht nur auf der Datei, sondern auch auf dem Ordner richtig gesetzt wird.

Ajouter un «addendum» aux droits de lecture et d'écriture

Si nous faisons des améliorations dans le programme, il est possible que la structure d'un fichier change. Pour Windows, ce fichier est alors nouvellement créé et les droits sont pris dans le dossier du fichier. Par conséquent, il est important que les droits soient correctement définies non seulement sur le fichier, mais aussi sur le dossier.

Erweiterte Installation

Programm und Systemdaten getrennt installieren

Als Beispiel werden die Systemdaten in folgendem Verzeichnis abgelegt: N:\PKSDATEN

Dazu fügen Sie nach der Standard-Installation in der PKS.INI im Programmverzeichnis folgenden Eintrag hinzu: **[Main] WorkDir=N:\PKSDATEN**

Anschliessend verschieben Sie das Verzeichnis GPW_PKS\ aus Ihrem Installationsordner in Ihren Datenpfad: **N:\PKSDATEN\GPW_PKS**

Tipps: 1: Als Datenpfad kann auch ein UNC Pfad angegeben werden.
2: Die PKS.INI wird beim 1. Programmstart automatisch erstellt

Installation avancée

Installez le programme et les données système séparément:

Par exemple, les données du système sont enregistrées dans le répertoire suivant: N:\PKSDATEN

Pour ce faire, ajoutez l'entrée suivante au répertoire du programme après l'installation standard dans le PKS. INI:

```
[Main] WorkDir=N: \PKSDATA
```

Ensuite, déplacez le répertoire GPW_PKS\ du dossier d'installation vers le chemin d'accès aux données: N: \PKSDATEN\GPW_PKS

CONSEIL 1: Un chemin UNC peut également être spécifié comme chemin de données.


CONSEIL 2: Le PKS. INI est créé automatiquement au premier démarrage du programme.

Datenpfad

Der Pfad zu den verschiedenen Datenbanken können Sie im Fenster Datenverwaltung hinterlegen:

Chemin de données

Vous pouvez définir le chemin d'accès aux différentes bases de données dans la fenêtre Gestion des données:



Tip: Im Verzeichnis kann auch ein UNC Pfad angegeben werden.

CONSEIL: Un chemin UNC peut également être spécifié dans le répertoire.

Webservice

Folgender URL wird für den Webservice benötigt: <http://optisoft.pcscloud.net>

Webservice

La URL est nécessaire pour le webservice: <http://optisoft.pcscloud.net>

Schnittstellen Lieferanten-Import

Folgende URL's werden für den Lieferanten-Import benötigt:

Interfaces Importation fournisseur

Les URLs suivants sont nécessaires pour l'importation du fournisseur:

Pistor

<http://schnittstellen.pistorone.ch/index.php/thirdparty/pbf.csv>
<http://schnittstellen.pistorone.ch/index.php/thirdparty/data.csv>

Saviva

<https://www.integrale.ch/index.php/mailorder/download3>
<https://www.integrale.ch/index.php/mailorder/declarations3>

Hogashop

<https://hogashop.ch/services/externalApps/authenticate>
<https://hogashop.ch/services/externalApps/getProducts>

TopCC

<https://topcc.hogashop.ch/services/externalApps/authenticate>
<https://topcc.hogashop.ch/services/externalApps/getProducts>

Transgourmet

<https://portal.transgourmet.ch/portal/api/download/>